



- chladicí a mrazicí stavebnicové boxy
- chladicí a mrazicí jednotky
- chladicí a mrazicí miniboxy





Posuvné nebo
otevřací dveře



Zámkový
systém spojů




Velmi účinná
izolace



Jednoduchá a rychlá montáž

Standardní provedení:

- zámkový systém spojování • účinná polyuretanová izolace zaručující nízkou spotřebu el. energie • šíře izolace 100 mm • standardní venkovní výška 2300 mm • tři typy hloubky 1640 mm, 2120 mm a 3080 mm • šířka neomezeně, minimálně 1920 mm (rozšíření o 960 mm) • dva typy dveří – otevřací (světlost 700 x 1800 mm), posuvné (světlost 1000 x 1800 mm) • pozinkovaná podlaha (možnost bez podlahy) lze ji zapustit



Zámkový systém

Na objednávku:

- posuvné dveře • PVC clona do dveří • nájezdová rampa
- různé rozměry (termín dodání 2–3 měsíce)


	CR 5,20	CR 6,94	CR 10,40	CR 5,20B	CR 6,94B	CR 10,40B
Typ boxu	box s podlahou	box s podlahou	box s podlahou	box bez podlahy	box bez podlahy	box bez podlahy
Vnější rozměry H x Š x V (cm)	164 x 192 x 230	212 x 192 x 230	308 x 192 x 230	164 x 192 x 220	212 x 192 x 220	308 x 192 x 220
Cena*	50 600 Kč	56 200 Kč	69 400 Kč	44 400 Kč	48 400 Kč	58 000 Kč

Cena zahrnuje 1 křídlové dveře.



	CRE 2,9	CRE 3,87	CRE 5,81	CRE 2,9B	CRE 3,87B	CRE 5,81B
Rozšiřovací pásy	box s podlahou	box s podlahou	box s podlahou	box bez podlahy	box bez podlahy	box bez podlahy
Typ rozšíření	box s podlahou	box s podlahou	box s podlahou	box bez podlahy	box bez podlahy	box bez podlahy
Vnější rozměry H x Š x V (cm)	164 x 96 x 230	212 x 96 x 230	308 x 96 x 230	164 x 96 x 220	212 x 96 x 220	308 x 96 x 220
Cena*	14 100 Kč	15 500 Kč	18 500 Kč	10 600 Kč	11 200 Kč	12 400 Kč

Príslušenství	Dveře posuvné, světlost dveří	Dveře křídlové, světlost dveří	Nájezdová rampa pro dveře	Nájezdová rampa pro dveře	Lamelová zástěna průhledná	Lamelová zástěna průhledná	Tlaková redukce mrazicího boxu
Rozměry	1000 x 1800 mm	700 x 1800 mm	700 mm	1000 mm	700 mm	1000 mm	–
Cena*	30 600 Kč	12 800 Kč	5 000 Kč	6 300 Kč	3 100 Kč	4 100 Kč	2 600 Kč



*Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.




CR 5,2



CR 6,94



CR 10,4



WMC, WMF

Nástěnné blokové jednotky



NORDline

Standardní provedení:

- ovládání na jednotce
- automatické odpařování kondenzátu
- montáž pouze do stěny boxu

Nástěnné blokové jednotky	Typ	Provozní teplota (°C)	Příkon (kW)	Výkon (m ³)	Napětí (V)	Cena*
NORDline WMC 140	chladič	+5 až -5	0,74	9 – 14	230	42 490 Kč
NORDline WMC 205	chladič	+5 až -5	1,09	15 – 24	230	51 890 Kč
NORDline WMC 245	chladič	+5 až -5	1,2	25 – 30	230	53 190 Kč
NORDline WMC 325	chladič	+5 až -5	1,62	31 – 41	230	54 590 Kč
NORDline WMC 385	chladič	+5 až -5	1,86	42 – 46	400	57 690 Kč
NORDline WMC 500	chladič	+5 až -5	2,32	47 – 61	400	72 390 Kč
NORDline WMF 145	mrzí	-15 až -25	1,1	10 – 14	230	46 590 Kč
NORDline WMF 170	mrzí	-15 až -25	1,58	15 – 24	400	65 490 Kč
NORDline WMF 270	mrzí	-15 až -25	1,96	25 – 40	400	69 490 Kč
NORDline WMF 360	mrzí	-15 až -25	2,86	41 – 61	400	82 890 Kč

CMC, CMF

Stropní blokové jednotky



NORDline

Standardní provedení:

- oddělená řídicí jednotka
- ovládání osvětlení na řídicí jednotce
- kabely nejsou součástí
- nutnost připojení na odpad
- montáž pouze do stropu boxu

Stropní blokové jednotky	Typ	Provozní teplota (°C)	Příkon (kW)	Výkon (m ³)	Napětí (V)	Cena*
NORDline CMC 140	chladič	+5 až -5	0,74	9 – 14	230	45 890 Kč
NORDline CMC 205	chladič	+5 až -5	1,09	15 – 24	230	56 190 Kč
NORDline CMC 245	chladič	+5 až -5	1,2	25 – 30	230	57 690 Kč
NORDline CMC 325	chladič	+5 až -5	1,62	31 – 41	230	59 590 Kč
NORDline CMC 385	chladič	+5 až -5	1,86	42 – 46	400	62 590 Kč
NORDline CMC 500	chladič	+5 až -5	2,32	47 – 61	400	78 790 Kč
NORDline CMF 145	mrzí	-15 až -25	1,1	10 – 14	230	50 290 Kč
NORDline CMF 170	mrzí	-15 až -25	1,58	15 – 24	400	71 190 Kč
NORDline CMF 270	mrzí	-15 až -25	1,96	25 – 40	400	75 590 Kč
NORDline CMF 360	mrzí	-15 až -25	2,86	41 – 61	400	90 290 Kč



Standardní provedení:

- oddělená řídicí jednotka
- nutnost připojení na odpad
- ovládání osvětlení na řídicí jednotce
- propojovací potrubí a kabely nejsou součástí
- montáž na zem, na strop boxu nebo na konzoly

Splitové jednotky	Typ	Provozní teplota (°C)	Průměr potrubí	Příkon (kW)	Výkon (m ³)	Napětí (V)	Cena*
NORDline FSC 140	chladič	+5 až -5	3/8" a 1/4"	0,74	1 – 14	230	48 990 Kč
NORDline FSC 205	chladič	+5 až -5	1/2" a 1/4"	1,09	15 – 24	230	51 390 Kč
NORDline FSC 245	chladič	+5 až -5	1/2" a 1/4"	1,2	25 – 30	230	55 790 Kč
NORDline FSC 325	chladič	+5 až -5	5/8" a 3/8"	1,62	31 – 41	230	58 990 Kč
NORDline FSC 385	chladič	+5 až -5	5/8" a 3/8"	1,86	42 – 46	400	65 590 Kč
NORDline FSC 500	chladič	+5 až -5	3/4" a 3/8"	2,32	47 – 61	400	69 390 Kč
NORDline FSC 670	chladič	+5 až -5	3/4" a 1/2"	3,11	62 – 93	400	76 090 Kč
NORDline FSC 740	chladič	+5 až -5	3/4" a 1/2"	3,7	94 – 121	400	85 190 Kč
NORDline FSC 890	chladič	+5 až -5	7/8" a 1/2"	4,15	122 – 138	400	88 590 Kč
NORDline FSC 1065	chladič	+5 až -5	7/8" a 1/2"	4,57	139 – 183	400	96 590 Kč
NORDline FSC 1165	chladič	+5 až -5	7/8" a 1/2"	5,2	184 – 208	400	100 590 Kč
NORDline FSF 145	mrazič	-15 až -25	5/8" a 1/4"	1,1	10 – 14	230	56 790 Kč
NORDline FSF 170	mrazič	-15 až -25	5/8" a 3/8"	1,58	15 – 24	400	68 990 Kč
NORDline FSF 270	mrazič	-15 až -25	3/4" a 3/8"	1,96	25 – 40	400	70 290 Kč
NORDline FSF 360	mrazič	-15 až -25	7/8" a 3/8"	2,86	41 – 62	400	81 490 Kč
NORDline FSF 475	mrazič	-15 až -25	7/8" a 1/2"	3,48	63 – 90	400	93 090 Kč

V nabídce také sdružené jednotky, chlazení pro haly, stadiony, apod.

MINIBOX 100

Chladicí a mrazicí stavebnicové miniboxy

NORDline



Ventilované chlazení

+10 °C
0 °C

Chladicí verze

-18 °C
-20 °C

Mrazicí verze



Jednoduchá a rychlá montáž

Standardní provedení:

Model 100WHI: bílé provedení, **100INX:** nerezové provedení
Model 100TN: chladicí, **100BT:** mrazicí

- ventilované chlazení • agregát • chladivo R 404a • automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu • digitální termostat
- zámkový systém spojování • polyuretanová izolace • šíře izolace 60 mm • 3 ks nerezových polic 88 x 40 cm • nerezová podlaha
- otvory v bočních stěnách pro možné umístění nerezových tyčí nebo polic • napětí 230 V / 50 Hz

Na objednávku:

- verze bez agregátu • nerezový vozík pro 38 plechů 60 x 40 cm nebo 19 plechů 60 x 80 cm – cena 22 600 Kč* • nerezová tyč pro zavěšení uzenin nebo masa – cena 2 370 Kč*



Nerezové provedení

Minibox	100WHITN	100INXTN	100WHIBT	100INXBT
Čistý objem (l)	1400	1400	1400	1400
Světlost dveří Š x V (cm)	70 x 168	70 x 168	70 x 168	70 x 168
Provozní teplota (°C)	0 až +10	0 až +10	-18 až -20	-18 až -20
Příkon (W)	570	570	700	700
Vnější rozměry H x Š x V (cm)	100 x 100 x 212	100 x 100 x 212	100 x 100 x 212	100 x 100 x 212
Cena*	65 800 Kč	87 450 Kč	77 700 Kč	96 380 Kč

*Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.